

Segurança Multidimensional!



RISCO Group tem o prazer de apresentar Agility™4, um sistema de segurança inteligente wireless de multicamada modular e adaptável. Agility™4 tem um design novo e elegante e está equipado com a mais recente tecnologia wireless para verificação visual interior, exterior, oferecendo proteção interativa e automatizada em todos os sentidos.

A essência de Agility™4 é identificar que cada residência é diferente e única, permitindo que os instaladores ofereçam aos seus clientes uma solução ideal para todos e cada um deles. O fornecimento de várias camadas de segurança permite que os instaladores ofereçam aos usuários uma solução perfeita que atenda às suas necessidades, a sua estrutura e infraestrutura específica, bem como às suas capacidades financeiras.

- ➔ **Avançadas capacidades de comunicação e Melhor rendimento RF:** Tecnologias 3G, IP, GPRS e PSTN. Comunicação multidirecional para maior capacidade de redundância e recuperação e ainda melhor desempenho de rádio.
- ➔ **Verificação visual, interior e exterior:** Verificação de eventos em tempo real, graças aos detectores com câmara integrada e os novos e revolucionários detectores exteriores.
- ➔ **Segurança inteligente e proteção do Lar:** Integração de dispositivos de automação residencial com serviços remotos baseados na Cloud e APP intuitiva para dispositivos móveis, oferecendo uma solução abrangente de segurança inteligente e aprimorada.
- ➔ **Solução wireless definitiva com um novo design elegante:** Instalação rápida, fácil e simples graças aos recursos de manutenção remota.

Segurança multidimensional

Agility™ 4 oferece proteção completa, tanto em ambientes internos quanto externos a todos os níveis, cobrindo todas as áreas da casa com os seus elementos e atributos exclusivos:

- **INTERIORES:** Monitorização e controlo de incidentes dentro da casa, seja uma intrusão ou um risco de segurança em casa, Agility™ 4 Protege o que é mais importante..
- **PERIMETRAL:** Atuando para afastar e impedir que um intruso chegue ao interior, Agility™ 4 envolve a casa com medidas de segurança rígidas, evitando intrusos.
- **EXTERIORES:** Agility™ 4 proporciona um impedimento contínuo, fornecendo alertas antecipados de possíveis eventos e ameaças que se aproximam da área protegida da residência.



Modelo de negócio multidimensional

Agility™ 4 é um sistema versátil e adaptável, que pode ser sempre ampliado e modificado de acordo com o estilo de vida dinâmico e os requisitos do proprietário da casa, oferecendo ao instalador profissional inúmeras oportunidades de vendas adicionais:

- **SEGURO:** Proteja a sua casa de arrombamentos e invasões com a próxima geração de detectores interiores e exteriores Agility™ 4 e câmaras IP para verificação de vídeo em tempo real.
- **Protegido:** Mantenha a sua família e o ambiente da sua casa seguro e reduza o risco de incêndio, eletrocussão e inundação incorporando os detetores proteção home inovador Agility™ 4 de riscos, tais como inundações, fogo e fumo.
- **INTELIGENTE:** Um sistema de segurança aprimorado que proporciona total tranquilidade, eficiência e conforto. Agility™ 4 melhora a segurança doméstica, resultando na melhor solução inteligente e interativa, integrando automação residencial e dispositivos de segurança e proteção em cenários programados.

Integração e Sinergias

VUpoint, Videoverificação em tempo real

Verificação de alarme através de vídeo em tempo real com tecnologia P2P para fácil instalação. VUpoint envia notificações imediatas (instantâneas e videoclipes de 30 segundos) diretamente para o seu dispositivo móvel de eventos ativados, mantendo sempre o controlo em tempo real.



iRISCO

Uma única APP intuitiva que permite o controlo total das funções de segurança, proteção e automação da casa, enviando notificações e imagens imediatas, permitindo que o usuário decida como agir em segundos. Visualize o vídeo em tempo real, gere todos os detectores do sistema, controle aparelhos e outros dispositivos, tudo isto com um único clique, numa única interface.

Smart Home

A combinação das capacidades de automação residencial com soluções de segurança e proteção, permitir cenários automáticos programados que melhoram a segurança da sua casa e acender as luzes para dissuadir e desencorajar potenciais invasores ou desligar aparelhos para evitar o risco de incêndio.



Cloud

A RISCO Cloud v5 é uma robusta plataforma de serviços e administração, que apresenta um sistema de gestão revolucionário para as empresas instaladoras, transformando-as completamente numa operação comercial de ponta, altamente eficiente e produtiva, aumentando os lucros e impulsionando o crescimento dos negócios. É uma estrutura única que oferece as ferramentas mais avançadas para ajudar os instaladores RISCO a definir estratégias de marketing para estabelecer e manter uma carteira de clientes a longo prazo. Os seus poderosos recursos de gestão de clientes fornecem informações valiosas sobre as oportunidades de vendas que podem ser usadas para desenvolver produtos e serviços personalizados, aumentando a quota mensal recorrente (RMR). A RISCO Cloud v5 cria um ecossistema especialmente projetado para instaladores RISCO.

“Realize qualquer tarefa, de forma ordenada, a qualquer hora, em qualquer lugar!”



Novas características

➔ **Rendimento RF melhorado(rádio)**

Capacidades robustas de desempenho de RF, confiáveis e significativamente aprimoradas para flexibilidade total em cada instalação.

➔ **Comunicações Avançadas - Backup y redundância**

Agility™4 oferece as mais recentes tecnologias de comunicação disponíveis: 3G, IP, GSM / GPRS e RTC, e suporta múltiplas configurações para garantir a sua capacidade de comunicação através de vários canais.

➔ **Beyond™ – descobrindo um novo padrão em segurança exterior.**

Verificação visual do exterior que mantém intrusos afastados, minimizando alarmes falsos, fornecendo uma nova camada de segurança, tornando Agility 4 uma solução de verificação visual superior.

➔ **Novos acessórios com design elegante**

Um novo teclado que se encaixa perfeitamente em qualquer lar, um comando e acessórios adicionais, como o detetor de fumo e calor e a sirene interior, todos com um novo design moderno e elegante.



Segurança

Wireless eyeWAVE PIR/PIR Pet CAM

Detector interior com câmara integrada para verificação visual, capta e transmite sequência de imagens em caso de alarme.

RWX95CM/P | 2W WL eyeWAVE PIR/PIR Pet Cam

NOVO Beyond Wireless DT CAM

Detector exterior DT de ponta wireless com câmara integrada de alta resolução. Painel solar opcional para maior duração da bateria.

RWX350DC | WL Beyond DT Cam

NOVO Beyond Wireless

Detector exterior DT wireless confiável com tecnologias exclusivas de deteção projetadas para o exterior.

RWX350D | WL Beyond DT

Wireless iWAVE PIR/PIR Pet,

NOVO Wirelss iWAVE DT/DT Pet

Um detector de parede elegante com uma versão DT para maior desempenho de captação. Fácil de instalar com um suporte simples para instalação na parede.

RW95/P | WL iWAVE PIR/PIR Pet

RW95DT/P | WL iWAVE DT/DT Pet

NOVO Wireless BWare PIR/DT

Design elegante e moderno com tecnologias avançadas: Microondas de banda K para reduzir falsos alarmes e lentes convexas para melhor desempenho.

RWX515PR | WL BWare PIR

RWX515DT | 2 Way WL BWare DT

Contato Magnético Portas/Janelas Wireless

Um transmissor wireless supervisionado com detector de portas e janelas ideal proteção de perímetro. Fácil de instalar usando um suporte simples de parede.

RWX73M | 2Way Contato porta/janela

RWX73F | 2Way Contato Multifunção

Detector PIR Cortina Wireless

A tecnologia exclusiva de proteção contra luz solar elimina falsos alarmes. Fornecido com um suporte de 90 ° para maior flexibilidade de instalação.

RWX106 | 1 & 2-Way WL Curtain PIR

Quebra de vidros Wireless

Detecta a quebra de todos os tipos e espessuras de vidro comuns. suporte de parede / teto fornecido para fácil instalação e melhor desempenho.

RWT6G | WL Detector Quebra de vidros

Proteção do Lar

NOVO 2-way Detetor de fumo & calor wireless

O novo detetor de fumo e calor, agora com design moderno e elegante e instalação rápida e simples.

RWX35S | WL fumo & Calor

Detetor de inundações Wireless

Deteta e alerta a presença de pequenos vazamentos de água. continua a trabalhar mesmo quando o sistema de segurança está desarmado.

RWT6F | WL Detetor inundações

Teclados e Comandos

NOVO Teclado Panda Wireless

teclado extremamente fiável com um design moderno, ideal para utilizadores que procuram uma aparência e sensação contemporâneas nas suas instalações.

RW332KP/P | WL Panda/+Prox

2-Way Teclado Slim Wireless

O teclado wireless 2 Way elegante e económico também inclui um leitor de proximidade interior para uma fácil utilização.

RW132KL2P | 2-Way White Int. WL Slim Keypa

NOVO Comando Panda Wireless

O novo Comando Wireless 2-Way combina as mais avançadas tecnologias dentro de um design contemporâneo, compacto e simplificado.

RWX332KF | Panda 2Way KeyFob

2-way Controlo remoto

O comando de 8 botões com design moderno é normalmente usado para armar e desarmar, assim como para verificar o estado do sistema.

RW132KF2 | Mando de 8 botones bidireccional

Sirenes

Sirene de interior wireless

Uma sirene de design moderno e totalmente wireless projetada para ambientes interiores.

RWS42 | WL Indoor Sounder

Wireless LUMIN8

Uma sirene totalmente wireless que oferece uma solução fácil e flexível para instalação rápida.

RWS401A/B | WL Lumin8 Amber/Blue



Especificações Técnicas

Zonas wireless (1-Way or 2-Way)	32
Partições	3
Sirenes wireless	3 (Interior ou Exterior)
Zonas cabo	4 (Com I/O Expansor)
Saídas com fio	4 (Com I/O Expansor): 2x3A relé e 2x500mA
Camara IP (interior/exterior)	Número ilimitado suportado pelo servidor Cloud
Wireless PIR Camaras (incl Beyond)	8
Teclados (2-Way)	Até 3
Comandos (1- Way or 2-Way)	8
Dispositivos X-10	Suportado com I/O Expansor
Códigos usuário	32
Memória de eventos	1000 (painel), 2000 (cloud)
Contas CRA	3
Destinos Siga-me	16 (painel), ilimitado (cloud)
Comunicações	Até 3: 3G, 2G, IP e PSTN qualquer combinação
Relatório de comunicação	Contact ID, SIA nível 2 & 3 (texto suportado), IP/GSM Receiver, SIA IP (com encriptação)
Programação de instalação	Local usando o teclado
Métodos	Local usando RS232 para o software de configuração Remoto usando o software de configuração (3G, GPRS, IP, PSTN) direto ou através da cloud
Actualización de firmware	Local via RS232 ou remoto via 3G, GPRS ou IP
Agendamento automático	8 (armar / desarmar ou controlos de saída)
Configuração do altifalante	Externo em paralelo com externo interno ou externo
Intensidade sirene interior	90 dBA a 1m
Recursos do usuário final	<ul style="list-style-type: none">• App para smartphone e navegador da web para verificação de vídeo, armar / desarmar, controlar e monitorizar o sistema• E-mail: notificação de eventos e imagens• SMS: notificação de evento e controlo remoto• Áudio: mensagem de evento de voz, controlo do tom com guia de menu de voz completa Áudio bidirecional para ouvir e falar• notificações push, transmissão de vídeo ao vivo com recursos de gravação
Dimensões (A x L x D)	268.5 x 219.5 x 64 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 inch)
Aprovações	EN50131 Grau 2, Class II; EN50136; NFA2P
Power	230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA
Temperatura de funcionamento	-10° C a 40° C (14° F a 131° F)
Temperatura de armazenamento	-20° C a 60° C (-4° F a 140° F)
Peso (sem bateria)	1.31kg (2.9 lbs) – todas configurações
Imunidade RF	De acordo com EN 50130-4

Informações para pedidos

Referencia	Descrição
RW132V810A0E	Agility 4; RTC; voz A;868
RW132V830A0E	Agility 4; RTC+IP; voz A;868
RW132V870A0E	Agility 4; IP; voz A;868
RW132V8E0A0E	Agility 4; 2G; voz A;868
RW132V8H0A0E	Agility 4; 2G,RTC; voz A;868
RW132V8D0A0E	Agility 4; 3G; voz A;868
RW132V431C0E	Agility 4; RTC+IP; voz C;433;9DC
RW132V4D1C0E	Agility 4; 3G; EN/ES/PR; 433;9DC
RW132V430C0E	Agility 4; IP+RTC; voz C;433
RW132V4D0C0E	Agility 4; 3G; voz C;433

Kits físicos

Referencia	Descrição
RW132A831A0E	A8(A)MD+IP+Panda KPP+X95P+X73F
RW132A8H2A0E	A8(A)MD 2G+Panda KPP+X95C+X73M
RW132A873A0E	A8(A)IP+Panda KPP+KF+2X106+BCam
RW132A8J2A0E	A8(A)MD+IP+3G+Panda KPP+X95C+X73M